

КНМ 53230041000103249453

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, <*>

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-коммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Новгородской области**

Германа ул., д. 14, Великий Новгород, 173002

Тел/факс (8162)77-14-34, E-mail: info@53.rospotrebnadzor.ru

<http://www.53.rospotrebnadzor.ru>

ОКПО 74991880, ОГРН 1055300903833, ИНН/КПП 5321101433 / 532101001

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Новгородской области в
Боровичском районе**

Новгородская область, Боровичский район, г. Боровичи, ул. Дзержинского, д. 2

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа) и при необходимости его территориального органа)

« 15 » марта 2023 г. 15 час. 00 мин. № 48
(дата и время составления акта)

Новгородская область, Боровичский район, г. Боровичи, ул. Дзержинского, д. 2
(место составления акта)

**Акт выездной проверки
плановой**

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением: № 48 от 20 февраля 2023 г.
КНМ 53230041000103249453

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках
Федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора. Реестровый
номер 31322070

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена

1). Главным специалистом-экспертом ТО в Боровичском районе Новиковой Любовью Николаевной

2). Главным специалистом-экспертом ТО в Боровичском районе Оленевой Еленой

Леонидовной

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты:

1). Федорова Ирина Александровна - помощник врача – эпидемиолога ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Новгородской области в Боровичском районе» .

2). Виноградова Маргарита Васильевна - эксперт – химик ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Новгородской области в Боровичском районе».

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

эксперты (экспертные организации):

1). ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новгородской области», аттестат аккредитации Органа инспекции № RA.RU.710052 выдан Федеральной службой по аккредитации 04.08.2015 г.; аттестат аккредитации Испытательного лабораторного центра № РОСС RU.0001.510602 выдан Федеральной службой по аккредитации 24.07.2018 г.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

Областного автономного учреждения социального обслуживания "Боровичский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению)

Отделение общего типа по адресу: 174404 Новгородская область, Боровичский район, город Боровичи, улица Розы Люксембург, дом 16;

Отделение Милосердия по адресу: 174404 Новгородская область, Боровичский район, город Боровичи, улица Розы Люксембург, дом 16;

Отделение активного долголетия по адресу: 174418 Новгородская область, Боровичский район, деревня Железково, дом 25

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо:

Областное автономное учреждение социального обслуживания "Боровичский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

ИНН 5320009643 ОГРН 1155331000110 зарегистрировано 06.02.2015

174404 Новгородская область, Боровичский район, город Боровичи, улица Розы Люксембург, дом 16

174418 Новгородская область, Боровичский район, деревня Железково, дом 25

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с: « 01 » 03 2023 года 09 час. 00 мин.

(число) (месяц) (год)

по: « 15 » 03 2023 года 15 час. 00 мин.

(число) (месяц) (год)

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с

с: « » года час. мин.

(число) (месяц) (год)

по: « » года час. мин.

(число) (месяц) (год)
(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

10 рабочих дней

(часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

- 1) осмотр
- 2) истребование документов
- 3) отбор проб (образцов)
- 4) инструментальное обследование
- 5) испытание
- 6) экспертиза

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

1).в следующие сроки:

с: « 02 » 03 2023 года 10 час. 20 мин.

(число)

(месяц)

(год)

по: « 02 » 03 2023 года 12 час. 40 мин.

(число)

(месяц)

(год)

по месту: 174404 Новгородская область, Боровичский район, город Боровичи, улица Розы Люксембург, дом 1

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

Протокол отбора проб №19 от 02.03.2023г.

Протоколы осмотра от 02.03.2023 г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2).в следующие сроки:

с: « 07 » 03 2023 года 09 час. 10 мин.

(число)

(месяц)

(год)

по: « 07 » 03 2023 года 10 час. 30 мин.

(число)

(месяц)

(год)

по месту: 174418 Новгородская область, Боровичский район, деревня Железково, дом 25

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

Протокол отбора проб № 25 от 07.03.2023 г.

Протоколы осмотра от 07.03.2023 г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

3).в следующие сроки:

с: « **15** » **03** **2023** года **9** час. **00** мин.

(число) (месяц) (год)
по: « **15** » **03** **2023** года **12** час. **30** мин.
(число) (месяц) (год)

по месту: Новгородская область, г.Боровичи, ул.Р.Люксембург, д. 16

Новгородская область, Боровичский район, д.Железково, д. 25

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

Проверочный лист– Приложение № 4, утв. Приказом Роспотребнадзора № 18 от 20.01.2022г.

- за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в организациях социального обслуживания

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

Проверочный лист– Приложение № 4, утв. Приказом Роспотребнадзора № 18 от 20.01.2022г.

- за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в организациях социального обслуживания

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1. Документ, удостоверяющий полномочия законного представителя (Приказ, Решение), уполномоченного представителя (доверенность);
2. Правоустанавливающие документы, на используемые объекты (договор аренды, купли — продажи, свидетельство о праве собственности), в случае, если сведения о них не внесены в единый государственный реестр недвижимости;
3. Программы производственного контроля, результаты производственного лабораторного контроля (копии протоколов лабораторных исследований) за 2022-истекший период 2023 г;
4. Результаты предварительных при поступлении на работу и периодических медицинских осмотров работающих, за 2022 - истекший период 2023гг. (заключительные акты по результатам периодического м/о, санитарные книжки, список контингента профессий, подлежащих периодическому м/о (если не представлялись в наш адрес) и по фамильный список прошедших м/о), сведения о профпрививках. Информацию о принятых на работу в 2022 - истекший период 2023г. (ФИО, должность, профессия, дата приказа о принятии на работу - в виде справки, результаты предварительного медосмотра);
5. Договор на водоснабжение и водоотведение, теплоснабжение;
6. Сведения об обеспеченности средствами индивидуальной защиты и спецодеждой (копии товарно-сопроводительных документов и документов на СИЗ); приборами для обеззараживания воздуха; об обеспеченности моющими и дезинфицирующими средствами для уборки помещений, обработки рук сотрудников (товарно-сопроводительные документы и инструкции на их применение), средствами индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы, перчатки, халаты), расчёт потребности в дезинфицирующих средствах, графики проведения генеральных уборок, наличие инструкции, приказы о назначении ответственных за проведение профилактических мероприятий;
7. Копии договоров и акты выполненных работ на вывоз отходов 1-5 классов опасности, за 2022 год - истекший период 2023 года;
8. Договоры на проведение дератизации, дезинсекции (копии актов выполненных работ за 2022 - истекший период 2023гг.);
9. Документы на вентиляционные системы, документы, подтверждающие проведение

чистки, дезинфекции вентиляции, акты, подтверждающие эффективность работы вентиляции; договора на обслуживание систем вентиляции и кондиционирования (акты выполненных работ за 2022 и истекший период 2023г.);

10. Товарно-сопроводительные документы на продукты и пищевое сырье, бракеражные журналы сырой и готовой продукции, технологические карты рецептов блюд. Копию программы производственного контроля, в т.ч. ХАССП, результаты производственного контроля за 2022 год, истекший период 2023 года;

11. Перечень отделений, подразделений, оборудования по отделениям и подразделениям.

12. Информация об организации стирки санитарной одежды (договор на оказание услуг по стирке санитарной одежды, акты выполненных работ по стирке санитарной одежды, квитанции об оплате услуги - стирка санитарной одежды за 2022 г., текущий период 2023 г. - в случае оказания услуг по стирке санитарной одежды сторонней организацией);

13. Примерное меню; перечень и договора с поставщиками продуктов, товарно-сопроводительные документы на пищевые продукты, производственные журналы пищеблока, технологические карты.

14. При выявлении нарушений, находящихся в зоне ответственности должностного лица - копию приказа о приеме на работу и копию должностной инструкции.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

Областное автономное учреждение социального обслуживания "Боровичский дом-интернат для престарелых и инвалидов" предназначено для осуществления постоянного или временного проживания женщин и мужчин пожилого возраста (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет) и инвалидов I-II групп старше 18 лет, частично или полностью утративших способность к самообслуживанию и нуждающихся в постоянном постороннем уходе.

ОАУСО «Боровичский дом-интернат для престарелых и инвалидов», расположен по адресу Новгородская область, г. Боровичи, ул. Р. Люксембург, д. 16. Интернат размещен в трехэтажном кирпичном здании. Территория вокруг здания огорожена, благоустроена, освещена, выделена зеленая зона для отдыха, оборудована проездами и тротуарами. Проезды и пешеходные дорожки имеют твердые покрытия.

Водоснабжение центральное, отопление центральное. Освещение естественное и искусственное. Канализование - септик.

В состав учреждения входит – одно отделение милосердия, два медико-социальных отделения. На момент проверки количество проживающих составляло 127 человек (рассчитано на 151 человек), в т.ч. отделение милосердия – 44 человека.

В доме-интернате имеется следующий набор помещений: жилые комнаты, пищеблок, столовая, медицинские кабинеты, процедурный кабинет, изолятор, душевые комнаты, санузлы, прачечная, комната для хранения чистого белья, холлы и служебные помещения.

На этажах в коридорах установлены воздухоочистители.

Филиал ОАУСО «Боровичский дом-интернат для престарелых и инвалидов», расположен по адресу Новгородская область, Боровичский район, с. Железково, д. 25, размещен в двухэтажном кирпичном здании. Территория вокруг здания огорожена, благоустроена, освещена, выделена зеленая зона для отдыха, оборудована проездами и тротуарами. Проезды и пешеходные дорожки имеют твердые покрытия.

Водоснабжение поселковое, отопление от поселковой котельной, канализование – отстойник. Освещение естественное и искусственное.

В состав учреждения входит одно стационарное отделение Активного долголетия. В доме-интернате имеется следующий набор помещений: жилые комнаты, пищеблок, столовая, медицинский кабинет, процедурный кабинет, изолятор, душевые комнаты, санузлы, прачечная, комната для хранения чистого, холлы и служебные помещения.

Учреждение размещено в приспособленных зданиях, в которых по проекту не была предусмотрена вентиляция в помещениях, используемых для проживания и в коридорах.

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки – **нет, выявлены нарушения;**

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (не реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки:

В ходе контрольно-надзорного мероприятия ОАУСО «Боровичский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 02.03.2023 г. в 12 ч. 30 мин. по адресу: Новгородская область, г. Боровичи, ул.Р.Люксембург, д. 16 установлено, что:

- **требуется капитальный ремонт кровли здания, где расположена прачечная – во всех помещениях прачечной на потолках, стенах, окнах отмечаются следы от протечек, трещины, отслоение и отшелушивание краски;**
 - **в отдельных комнатах отделения милосердия отмечается отслоение покрытия на приборах отопления (батареях), водопроводных трубах и трубах водоотведения;**
 - **требуется ремонт в отдельных комнатах для проживания - на третьем этаже, в отдельных комнатах на потолке и стенах отмечаются следы протечек, отшелушивается краска, имеются трещины на стенах;**
 - **в душевой на третьем этаже на балке у окна, на которой крепится палка для шторы нарушено покрытие;**
 - **в медицинском кабинете общего отделения отклеилась кафельная плитка,**
 - **в овощном цехе не стене местами имеется отслоение краски, в моечной для рук посетителей на полу отбита кафельная плитка (со сколами), что является нарушениями п. 2.7., 9.21. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 декабря 2020 г. N 44), а именно: п.2.7., в соответствии, с которым «Покрытия пола и стен помещений, используемых хозяйствующими субъектами, не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком и должны быть устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств»; п. 9.21., в соответствии, с которым «Потолки, стены и полы всех помещений должны быть без нарушения целостности, признаков поражения грибком и иметь отделку, позволяющую осуществить уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств. Используемые строительные и отделочные материалы не должны оказывать вредное влияние для здоровья человека.**
 - **в спальнях комнатах № 3,4,12,15,22,25,26,27,28,38 проживают более 3-х человек, в нарушение п. 9.10. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», в соответствии с которым: «...Спальные комнаты в организациях, оказывающих услуги по уходу с обеспечением проживания, организуются на 3 человека...».**
-

- не все постельные принадлежности (матрасы, подушки) имеют чехлы, изготовленные из материалов, устойчивых к дезинфицирующим средствам, в нарушение п. 9.24., 9.40., 9.47 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 декабря 2020 г. N 44), согласно которых: «...9.24. В организациях социального обслуживания используются оборудование и мебель, покрытие которых обеспечивает возможность проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств. При использовании мягкой мебели должны быть съемные чехлы (не менее 2 комплектов) со стиркой их по мере загрязнения, но не реже 1 раз в месяц...»; «...9.40. Уборка всех помещений и оборудования проводится не реже 1 раза в месяц с применением моющих и дезинфицирующих растворов. Во время уборок ковровые покрытия подвергаются влажной обработке или проветриваются и выколачиваются на улице. Возможно использование моющего пылесоса. Постельные принадлежности подвергаются обработке в дезинфекционной камере по мере загрязнения, а также после выписки (смерти) проживающих из организации социального обслуживания. Могут использоваться чехлы для матрацев и подушек, изготовленные из материалов, устойчивых к дезинфицирующим средствам. Смена постельного белья и одежды производится по мере загрязнения, но не реже 1 раза в неделю...»; «...9.47. Постельные принадлежности (матрацы, подушки, одеяла) подвергаются обработке в дезинфекционной камере по мере загрязнения, по эпидемическим показаниям, а также после выписки (смерти) проживающих. Организации социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания обеспечиваются обменным фондом постельных принадлежностей. Для матрацев и подушек используются чехлы, изготовленные из материалов, устойчивых к дезинфицирующим средствам. При проведении дезинфекции, дезинсекции, дератизации, предстерилизационной очистки и стерилизации должны соблюдаться правила охраны труда и использования средств индивидуальной защиты с учетом инструкции по применению конкретных средств дезинфекции, дезинсекции, дератизации. Для профилактической дезинфекции не применяются фенольные и альдегидсодержащие средства...».

- **контейнерная площадка не оборудована устройством ограждения для установки мусоросборников**, в нарушение п. 9.6. СП 2.1.3678 - 20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", в соответствии с которым: «...На территории организации социального обслуживания оборудуется площадка с твердым покрытием и устройством ограждения для установки мусоросборников...».

- **в овощном складе находились овощи (картофель, морковь, лук) без маркировочных ярлыков**, представлены только сопроводительные документы сертификаты соответствия изготовителем является ООО «Крестьянское хозяйство Яковлева С.А.

В ходе контрольно-надзорного мероприятия ОАУСО «Боровичский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 07.03.2023 г. в 10 ч. 30 мин. по адресу: Новгородская область, Боровичский район, с. Железково, д. 25 установлено, что:

- **контейнерная площадка не оборудована устройством ограждения для установки мусоросборников**, в нарушение п. 9.6. СП 2.1.3678 - 20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", в соответствии с которым: «...На территории организации социального обслуживания оборудуется площадка с твердым покрытием и устройством ограждения для установки мусоросборников...».

- не все постельные принадлежности (матрасы, подушки) имеют чехлы, изготовленные из материалов, устойчивых к дезинфицирующим средствам; в комнате отдыха имеются диваны, покрытие которых не обеспечивает возможность проведения влажной уборки, в нарушение п. 9.24., 9.40., 9.47СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 декабря 2020 г. N 44), согласно которых: «...9.24. В организациях социального обслуживания используются оборудование и мебель, покрытие которых обеспечивает возможность проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств. При использовании мягкой мебели должны быть съемные чехлы (не менее 2 комплектов) со стиркой их по мере загрязнения, но не реже 1 раз в месяц...»; «...9.40. Уборка всех помещений и оборудования проводится не реже 1 раза в месяц с применением моющих и дезинфицирующих растворов. Во время уборок ковровые покрытия подвергаются влажной обработке или проветриваются и выколачиваются на улице. Возможно использование моющего пылесоса. Постельные принадлежности подвергаются обработке в дезинфекционной камере по мере загрязнения, а также после выписки (смерти) проживающих из организации социального обслуживания. Могут использоваться чехлы для матрасов и подушек, изготовленные из материалов, устойчивых к дезинфицирующим средствам. Смена постельного белья и одежды производится по мере загрязнения, но не реже 1 раза в неделю...»; «...9.47. Постельные принадлежности (матрасы, подушки, одеяла) подвергаются обработке в дезинфекционной камере по мере загрязнения, по эпидемическим показаниям, а также после выписки (смерти) проживающих. Организации социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания обеспечиваются обменным фондом постельных принадлежностей. Для матрасов и подушек используются чехлы, изготовленные из материалов, устойчивых к дезинфицирующим средствам. При проведении дезинфекции, дезинсекции, дератизации, предстерилизационной очистки и стерилизации должны соблюдаться правила охраны труда и использования средств индивидуальной защиты с учетом инструкции по применению конкретных средств дезинфекции, дезинсекции, дератизации. Для профилактической дезинфекции не применяются фенольные и альдегидсодержащие средства...».

- санитарно-техническое состояние всех помещений здания не соответствует санитарным нормам (в комнатах для проживания, в производственных и складских помещениях пищеблока, буфетных, коридоров и холлов, помещениях с влажным режимом (душевые, умывальные, туалеты), помещениях прачечной, кладовых для хранения чистого и грязного белья и др.) в некоторых местах отмечается отсутствие облицовочной плитки; на стенах, потолках отмечаются следы протечек, трещины, отшелушивание краски; отмечается нарушение напольного покрытия; в туалетах и душевых не устранены дефекты и повреждения стен (отсутствует облицовочная плитка и не устранены проемы в стенах после прокладки коммуникационных сетей); на стенах, потолках, отопительном оборудовании отмечается отслоение покрытия, лестничных перилах (краска, облицовочная плитка), что затрудняет проведение влажной уборки с использованием моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушениями п. 2.7., 9.21.СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 декабря 2020 г. N 44), а именно: п.2.7., в соответствии, с которым «Покрытия пола истенпомещений, используемых хозяйствующими субъектами, не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибок и должны быть устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств»; п. 9.21., в соответствии, с которым «Потолки, стены и полы всех помещений должны быть без

нарушения целостности, признаков поражения грибом и иметь отделку, позволяющую осуществить уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств. Используемые строительные и отделочные материалы не должны оказывать вредное влияние для здоровья человека».

07.03.2023 г. в 9 ч. 35 мин. в ходе осмотра пищеблокаотделения активного долголетия «Железково» ОАУСО «Боровичский дом интернат для престарелых и инвалидов» по адресу: Новгородская область, Боровичский р-н, д. Железково, д.25. **в складском помещении на стеллаже хранился молочный продукт с истекшим сроком годности, «Молоко цельное сгущенное с сахаром» 8,5 % ГОСТ 31688-2012, дата изготовления 08.02.2022г срок годности 12 месяцев (срок истек 08.02.2023 г),** в количестве 4 банок объемом 380 гр., изготовитель: ООО «Брасовские сыры», Брасовский район, рп Локоть, ул. Дзержинского, д. 2, что нарушает требования ТР ТС 021/2011Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" в соответствии с которыми:

п. 1 ст. 7 ТР ТС 021/2011- пищевая продукция, находящаяся в обращении на таможенной территории Таможенного союза в течение установленного срока годности, при использовании по назначению должна быть безопасной;

п. 7. ст. 17 ТР ТС 021/2011- при хранении пищевой продукции должны соблюдаться условия хранения и срок годности, установленные изготовителем. Установленные изготовителем условия хранения должны обеспечивать соответствие пищевой продукции требованиям настоящего технического регламента и технических регламентов Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции;

п.12. ст. 17ТР ТС 021/2011- при реализации пищевой продукции должны соблюдаться условия хранения и сроки годности такой продукции, установленные ее изготовителем.

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия):

02.03.2023 г. маркировочные ярлыки были представлены заведующей производством Чернышовой Н.Н. в ярлыках указан изготовитель ООО «Крестьянское хозяйство Яковлева С. А., урожай 2022 г. адрес: 174421 Россия, Новгородская область, Боровичский район, д. Волок, дата упаковки.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

12. К настоящему акту прилагаются:

1). Протоколы отбора проб от 02.03.2023 г. № 19, от 07.03.2023 г. № 25;

2). Протоколы лабораторных испытаний № 53-01-40/01914-01-23 от 09.03.2023 г., № 53-01-40/01895-01-23 от 09.03.2023 г., № 53-01-40/01897-23 от 09.03.2023 г., № 53-01-40/01887-23 от 06.03.2023 г., № 53-01-40/01886-23 от 06.03.2023 г., № 53-01-40/01952-23 от 09.03.2023 г., № 53-01-40/01953-23 от 09.03.2023 г., № 53-01-40/01926-01-23 от 03.03.2023 г., № 53-01-40/01922-01-23 от 06.03.2023 г., № 53-01-40/01891-01-23 от 03.03.2023 г., № 53-01-40/01889-01-23 от 03.03.2023 г., № 53-01-40/01876-23от 03.03.2023 г., № 53-01-40/01877-23 от 03.03.2023 г., № 53-01-40/01833-01-23 от 02.03.2023 г., № 53-01-40/01904-01-23 от 09.03.2023 г., № 53-01-40/01923-01-23 от 06.03.2023 г., № 53-01-40/01890-01-23 от 09.03.2023 г., № 53-01-40/01894-01-23 от 06.03.2023 г., № 53-01-40/01883-23 от 06.03.2023 г., № 53-01-40/01878-23 от 06.03.2023 г., № 53-01-40/01885-23 от 03.03.2023 г., № 53-01-40/018925-23 от 10.03.2023 г., № 53-01-40/01996-23 от 10.03.2023 г., № 53-01-40/01997-23 от 10.03.2023 г.

Протоколы осмотра от 02.03.2023 г. и от 07.03.2023 г.

Предписание от 15.03.2023 г. № 22

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Новикова Л.Н. главный специалист–эксперт
территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Новгородской области
в Боровичском районе

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы
инспекторов), проводившего выездную проверку)

Оленева Е.Л. главный специалист–эксперт
территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Новгородской области
в Боровичском районе

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы
инспекторов), проводившего выездную проверку)

Новикова Л.Н. главный специалист – эксперт территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Новгородской области в Боровичском районе 8(81664) 4-01-40

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный
телефон, электронный адрес (при наличии))

Манучарян А.С. директор ОАУСО «Боровичский дом-интернат для престарелых и
инвалидов» 15.03.2023 г. 15:00 час.

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом выездной проверки
(дата и время ознакомления)*

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на
специализированном электронном портале*

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о
составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации) с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке
<https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода



<*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.