



КНМ 53230041000103249453

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Новгородской области в Боровичском районе.**

Дзержинского ул., д. 2 г. Боровичи, 174400

Тел/факс (8-81664) 21-461, E-mail: borovichi@53.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 74991880, ОГРН 1055300903833, ИНН/КПП 5321101433/532101001

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа) и при необходимости его территориального органа)

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от « 15 » марта 2023 г.

№ 22

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Новгородской области в Боровичском районе.

Дзержинского улица, дом 2, кабинет 4, город Боровичи, Новгородская область, Россия 174400

(место выдачи предписания)

Мною, Главным специалистом - экспертом территориального отдела в Боровичском
районе

(указывается наименование должности лица, составившего предписание)

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Новгородской области Новиковой Любовью Николаевной

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия
плановой выездной проверки

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

на основании решения опровержении контрольного (надзорного) мероприятия от « 20 »
февраля 2023 г. № 48 в отношении Областного автономного учреждения
социального обслуживания "Боровичский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
ИНН 5320009643 ОГРН 1155331000110

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

**выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных
международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими
отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-
эпидемиологического благополучия населения:**

02.03.2023 г. в 12 ч. 30 мин. в ОАУСО «Боровичский дом-интернат для престарелых и
инвалидов» по адресу: Новгородская область, г. Боровичи, ул.Р.Люксембург, д. 16
установлено, что:

- требуется капитальный ремонт кровли здания, где расположена прачечная – во
всех помещениях прачечной на потолках, стенах, окнах отмечаются следы от
протексов, трещины, отслоение и отшелушивание краски;
- в отдельных комнатах отделения милосердия отмечается отслоение покрытия на
приборах отопления (батареях), водопроводных трубах и трубах водоотведения;

- требуется ремонт в отдельных комнатах для проживания - на третьем этаже, в отдельных комнатах на потолке и стенах отмечаются следы протечек, отшелушивается краска, имеются трещины на стенах;
 - в душевой на третьем этаже на балке у окна, на которой крепится палка для шторы нарушено покрытие;
 - в медицинском кабинете общего отделения отклеилась кафельная плитка,
 - в овощном цехе не стене местами имеется отслоение краски, в моечной для рук посетителей на полу отбита кафельная плитка (со сколами), что является нарушениями СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 декабря 2020 г. N 44).
 - в спальнях № 3,4,12,15,22,25,26,27,28,38 проживают более 3-х человек, в нарушение п. 9.10. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».
 - не все постельные принадлежности (матрасы, подушки) имеют чехлы, изготовленные из материалов, устойчивых к дезинфицирующим средствам, в нарушение п. 9.24., 9.40., 9.47 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 декабря 2020 г. N 44).
 - контейнерная площадка не оборудована устройством ограждения для установки мусоросборников, в нарушение п. 9.6. СП 2.1.3678 - 20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг".
- 07.03.2023 г. в 10 ч. 30 мин. в ОАУСО «Боровичский дом-интернат для престарелых и инвалидов» по адресу: Новгородская область, Боровичский район, с. Железково, д. 25 установлено, что:
- контейнерная площадка не оборудована устройством ограждения для установки мусоросборников, в нарушение п. 9.6. СП 2.1.3678 - 20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг".
 - не все постельные принадлежности (матрасы, подушки) имеют чехлы, изготовленные из материалов, устойчивых к дезинфицирующим средствам; в комнате отдыха имеются диваны, покрытие которых не обеспечивает возможность проведения влажной уборки, в нарушение п. 9.24., 9.40., 9.47 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 декабря 2020 г. N 44).
 - санитарно-техническое состояние всех помещений здания не соответствует санитарным нормам (в комнатах для проживания, в производственных и складских помещениях пищеблока, буфетных, коридоров и холлов, помещениях с влажным режимом (душевые, умывальные, туалеты), помещениях прачечной, кладовых для хранения чистого и грязного белья и др.) в некоторых местах отмечается отсутствие

облицовочной плитки; на стенах, потолках отмечаются следы протечек, трещины, отшелушивание краски; отмечается нарушение напольного покрытия; в туалетах и душевых не устранены дефекты и повреждения стен (отсутствует облицовочная плитка и не устранены проемы в стенах после прокладки коммуникационных сетей); на стенах, потолках, отопительном оборудовании отмечается отслоение покрытия, лестничных перилах (краска, облицовочная плитка), что затрудняет проведение влажной уборки с использованием моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушениями СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 декабря 2020 г. N 44).

07.03.2023 г. в 9 ч. 35 мин. в ходе осмотра пищеблока отделения активного долголетия «Железково» ОАУСО «Боровичский дом интернат для престарелых и инвалидов» по адресу: Новгородская область, Боровичский р-н, д. Железково, д.25. **в складском помещении на стеллаже хранился молочный продукт с истекшим сроком годности, «Молоко цельное сгущенное с сахаром» 8,5 % ГОСТ 31688-2012, дата изготовления 08.02.2022г срок годности 12 месяцев (срок истек 08.02.2023 г), в количестве 4 банок объемом 380 гр., изготовитель: ООО «Брасовские сыры», Брасовский район, рп Локоть, ул. Дзержинского, д. 2, что нарушает требования п.1 ст.7, п.7 ст.17, п. 12. Ст. 17 ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции".**

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона Российской Федерации от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»,

с целью устранения выявленных нарушений

ПРЕДПИСЫВАЮ:

Областного автономного учреждения социального обслуживания "Боровичский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

ИНН 5320009643 ОГРН 1155331000110

174404 Новгородская область, Боровичский район, город Боровичи, улица Розы Люксембург, дом 16

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

1. Провести капитальный ремонт кровли здания, где расположена прачечная в ОАУСО «Боровичский дом-интернат для престарелых и инвалидов» по адресу: Новгородская область, г. Боровичи, ул.Р.Люксембург, д. 16, а также провести ремонтные работы помещений, сооружений, указанных в акте по адресам: Новгородская область, г. Боровичи, ул.Р.Люксембург, д. 16; Новгородская область, Боровичский район, с.Железково, д. 25 в соответствии с п. 2.7., 9.21. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности

хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 декабря 2020 г. N 44).

В срок – до 01.09.2023 г

2. Обеспечить в спальнях комнатах № № 3,4,12,15,22,25,26,27,28,38 по адресу: Новгородская область, г. Боровичи, ул.Р.Люксембург, д. 16 проживание не более 3-х человек, согласно требованиям п. 9.10. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

В срок – до 01.09.2023 г.

3. Обеспечить на всех постельных принадлежностях (матрасы, подушки) по адресам: Новгородская область, г. Боровичи, ул.Р.Люксембург, д. 16; Новгородская область, Боровичский район, с.Железково, д. 25 наличие чехлов, изготовленных из материалов, устойчивых к дезинфицирующим средствам, в соответствии с п. 9.24., 9.40., 9.47 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 декабря 2020 г. N 44).

В срок – до 01.09.2023 г.

4. Оборудовать контейнерные площадки по адресам: Новгородская область, г. Боровичи, ул.Р.Люксембург, д. 16; Новгородская область, Боровичский район, с.Железково, д. 25 устройствами ограждения для установки мусоросборников, в соответствии с п. 9.6. СП 2.1.3678 - 20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг".

В срок – до 01.09.2023 г.

5. Усилить контроль за соблюдением сроков годности пищевых продуктов согласно требованиям п.1 ст.7, п.7 ст.17, п. 12. Ст. 17 ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции».

В срок – с 15.03.2023 г. – постоянно.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на
Областное автономное учреждение социального обслуживания "Боровичский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
ИНН 5320009643 ОГРН 1155331000110

(должность лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства Российской Федерации.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Новикова Л.Н. главный специалист - эксперт
территориального отдела Управления Роспотребнадзора
по Новгородской области в Боровичском районе

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, составившего
предписание)

(подпись)

С предписанием ознакомлен(а):

(инициалы и фамилия)

(подпись)

«_____» _____ 20____ г.

Предписание направлено по адресу:
